

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓



เทศบาลตำบลบึงสำโรง

Bungsamrong Subdistrict Municipality

๕๙ หมู่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐-๑ เว็บไซต์ www.bsr.go.th



คำนำ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบึงสำโรง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ฯ ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลบึงสำโรง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑

แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒

แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ

๑๒

แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์

๑๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	๗	๑,๙๘๖,๒๐๐	๑๙	๑๑,๐๖๒,๑๐๐	-	-	๒๖	๑๓,๐๔๘,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้นบ้านนางปูน กล้าดี ไป บ้านนายมิตรชัย อินประจง ขนาด ความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๙ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๕ ตร.ม. (ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๕๕๗,๙๐๐	-	เทศบาลมีถนน คสล. สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า ๒๒๙ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ้านหนองบัวไป สามแยกบ้าน หนองโน บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้นต่อจาก คสล.เดิม (งบ ประจำปี ๒๕๖๓) ไปสามแยกบ้าน หนองโนวัดป่า ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร. ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๔,๙๐๐	-	เทศบาลมีถนน คสล. สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ๑๓๕ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สามแยกบ้านโนน สะอาด - หนอง บัว บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้นจากถนนสายบ้าน โนนสะอาด - หนองบัว ไปถึงถนน สายบ้านหนองบัว - บ้านหนองโน ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๒๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๕ ตร.ม. (ตาม แบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทาง ถมดินตามสภาพถนน	-	-	-	๑,๒๗๙,๙๐๐	-	เทศบาลเมืองน คสล. สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ๔๒๑ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สามแยกบ้านนาง ทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสระ หนองบัว บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม (งบประมาณ ๒๕๖๒) จรดถนน คสล.เดิม (งบประมาณ ๒๕๖๑) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. (ตาม แบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทาง ถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๖๗,๐๐๐	-	-	เทศบาลเมืองน คสล. สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ๒๗.๕ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการ ยกระดับภูมิดิน พร้อมลงลูกรัง สายสามแยกหน้า วัดหัวหนอง - หนองบึงสำโรง บ้านหัวหนอง หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่ได้มีถนนที่ ใช้สัญจรอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	- ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. รวม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR DENSITY - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๓ละ ๗ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อให้เรียบร้อย - ลงลูกรังความกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบด อัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% MODIFIED PROCTOR DENSITY - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๙๓๓๙,๕๐๐	๙๓๓๙,๕๐๐	๙๓๓๙,๕๐๐	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย บ้านหนองปรือ- โรงเรียนแก้ง สนามนางพิทยา คม บ้านหนอง ปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่ได้มีถนนที่ ใช้สัญจรอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	ถมดินกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ลงหินคลุกผิว ทางกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๕๔๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. และลงหินคลุก ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. (ตาม แบบมาตรฐานที่ ทต. บึงสำโรง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ	๖๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลเมืองนม หินคลุก สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ๗๖๔ เมตร	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย หลังโรงเรียนบ้าน กุดปลาตลาด หนองปรือ บ้าน หนองปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้นจากประตูเข้าโรงเรียน ไปสามแยกถนนลาดยางสายแก้ง สนามนาง-บ้านเหลื่อม ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.๑- ๐๑) ใต้ทางถมดินตามสภาพถนน	-	-	๕๐๘,๓๐๐	-	-	เทศบาลเมืองนม คสล. สำหรับ คมนาคม เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ๑๖๕ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกถนนบ้านโหมกมันน บ้านโหมกมันนเนินอุดม ไปวัดป่าบ้านโหมกมันน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	จุดเริ่มต้นสามแยกถนนบ้านโหมกมันน โนนอุดม ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑,๖๖๕,๔๐๐	-	เทศบาลเมืองนคสล. สำหรับคมนาคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	จุดเริ่มต้นจากทางเข้าหมู่บ้าน ไปบ้านนางลัด แจ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๔๒๖,๒๐๐	-	เทศบาลซ่อมแซม คสล. สำหรับคมนาคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปรือใหม่ ไปหนองบึงสำโรง บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางทอง ไปหนองบึงสำโรง ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๔๙๓,๒๐๐	-	เทศบาลเมืองนคสล. สำหรับคมนาคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ม.	ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามบาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๑	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยการขุด เจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗- ๒๕๓๒ จำนวน ๓ บ่อ บ่อละ ๘๒,๙๐๐ บาท (ตามมาตราฐานของ สำนักงบประมาณกำหนด) (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ บ่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ บ่อ)	-	-	๑๖๕,๘๐๐	๘๒,๙๐๐	-	มีบ่อน้ำบาดาล เพื่อผลิต น้ำประปา เพิ่มขึ้น อย่าง น้อย ๓ บ่อ	ประชาชน มีน้ำ สำหรับใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้านจาก ระบบไฟฟ้าเป็น ระบบโซลาเซลล์ บ้านหนองโน หมู่ ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ขนาด ๓,๔๐๐W และเครื่องซีเอ็มเอ็มเอส ขนาด ๑.๕ แรงม้าออก ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑๗๙,๖๐๐	-	มีระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น อย่าง น้อย ๑ ชุด	ประชาชน มีน้ำ สำหรับใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองโน บ้านหนองโน หมู่ ๓	เพื่อขุดลอกสระน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	พื้นที่ขุดลอก ขนาดที่ตื้นเขินออกกว้าง ๖๐ เมตร ที่ตื้นเขินกว้าง ๓๔ เมตร ที่ได้กว้าง ๓๒ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ เมตร หรือรวมปริมาณดินขุดขึ้น ๔,๔๐๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยต่างคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต. บึงสีโรงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	๒๓๐,๕๐๐ (บาท)	-	๒๕๖๕ (บาท)	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อส่งน้ำจากหนอง บึงสีโรงเข้าสู่ระบบฟากด้วยระบบไฮดรอลิกส์ บ้านหัวหนอง หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างท่อดึงสูงเพื่อส่งน้ำ สูง ๙ เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๓๘๔ เมตร และติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสีโรงกำหนด	-	-	-	๘๘๖,๐๐๐ (บาท)	-	๒๕๖๕ (บาท)	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการชุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยการชุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ จำนวน ๑ บ่อ (ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด)	-	-	๘๒,๙๐๐	-	-	มีบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ บ่อ	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากระบบไฟฟ้าเป็นระบบโซลาร์เซลล์ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๓,๔๐๐W และเครื่องซีเอ็มวีร์ส ขนาด ๑.๕ แรง ท่อน้ำออก ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑๗๙,๖๐๐	-	มีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ชุด	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อส่งน้ำจากแม่สีเข้าสู่หนองอ้อ บ้านเนินอุดม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๙๕ ท่อน และวางบ่อพักตะกอนทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต. บึงสร้างกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	๔๙๓,๖๐๐	-	เทศบาลมีท่อส่งน้ำจากแม่สีเข้าสู่หนองอ้อ ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร	ประชาชน มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการชุดเจาะ น้ำบาดาล สำนักงาน เทศบาลตำบลบึง ลำโรง	เพื่อให้สำนักงาน เทศบาลตำบล บึงลำโรง มีน้ำใช้ ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยการชุด เจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕ ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗- ๒๕๓๒ จำนวน ๑ บ่อ (ตาม มาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ กำหนด)	-	-	-	๘๒,๘๐๐	-	มีบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้อุปโภค ภายใน สำนักงาน เทศบาลตำบล บึงลำโรง อย่าง น้อย ๑ บ่อ	สำนักงานเทศบาล บึงลำโรง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อลดปริมาณ น้ำท่วมขังใน ชุมชน	จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๑ เมตร ลึกจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๖ แห่ง แห่งละ ๒,๕๐๐ บาท	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	เทศบาลจัดทำ ธนาคารน้ำใต้ ดินเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า ๖ แห่ง	ปริมาณน้ำที่ท่วมขัง ในชุมชนลดลง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด บ้าน หนองปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อลดปริมาณ น้ำท่วมขังใน ชุมชน	จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๑ เมตร ลึกจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๖ แห่ง แห่งละ ๒,๕๐๐ บาท	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	เทศบาลจัดทำ ธนาคารน้ำใต้ ดินเพิ่มขึ้น ไม่ น้อยกว่า ๖ แห่ง	ปริมาณน้ำที่ท่วมขัง ในชุมชนลดลง	กองช่าง
๓	โครงการเรียงหิน ลาดหน้ารอบ บริเวณบึงโคก คอนเวร์ส บ้าน กุฎลาดลาด หมู่ ที่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำ กัดเซาะตลิ่ง	เรียงหินใหญ่ลาดหน้ารอบบริเวณ บึงโคกคอนเวร์ส ทางน้ำเข้า - ออก รวมพื้นที่เรียงหินใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	-	-	-	๑๓๓,๘๐๐	-	ป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่ง บริเวณโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาด ใหญ่ บ้านโนนกมัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดตามมาตรฐานของ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	เทศบาลมี ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ระบบ	ประชาชน มีน้ำ สำหรับใช้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและการ โยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	เป้าหมาย สำหรับบอบาคาล มีกำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า หรือมีกำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท	-	-	๕๑,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	กองช่าง



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเพชร เพราะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

ข้อมูลทั่วไป

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบายการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศ - คำสั่ง เทศบาล

ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 เปิดอ่าน 1 ครั้ง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล

แผนงาน

แผนพัฒนาสามปี

แผนยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตราค่าจ้าง

แผนจัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้

แผนจัดหาวัสดุ /จัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติเทศบาล

