

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วย ชีหมู่บ้านกุดปลาตลาด หมู่ ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๑๓๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๖๑๘๔	ขุดลอกลำห้วยชีหมู่บ้านกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓๙,๑๙๔ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดที่ดิน รูปแบบและ รายการตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยชีหมู่บ้านกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร การเกษตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ไร่	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วย สะพานหินบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๒๔๓๖๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๔๔๘๘๔	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘๗,๕๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยสะพานหินกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๔ เมตร ลาด เอียง ๑ : ๒ เมตร	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร การเกษตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกคลองทก ศอกบ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๓๑๖๗๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๖๕๗๑	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๓๖๐ ลบ. ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดิน ให้เรียบร้อย รูปแบบและ รายการตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	คลองทกศอกกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกคลองโพรง นาค บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๒๐๑๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๐๘๘๖	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘๙,๑๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับ แต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ขุดลอกคลองโพรงขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำห้วย พะไล บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๔๒๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๕๗๖๔	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๗๙,๘๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยพะไลกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขุดลอกลำห้วย ละหานมวน้อย บ้าน หนองบัวห่มที่ ๑ ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๗๖๓๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๙๗๘๐	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๐๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทด.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยละหานมวน้อยกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ไร่	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกลำห้วย ละหานมวยใหญ่ บ้าน หนองบัว ห่มที่ ๑ ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๐๐๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๙๘๖๓	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๑๒ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๔๑๐,๗๘๔ ลบ. ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดิน ให้เรียบร้อย รูปแบบและ รายการตามที่ ทด.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยละหานมวยใหญ่กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๑๒ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ไร่	
๘	โครงการขุดลอกคลองใหญ่ กุดปลาตลาดห่มที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๙๗๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๗๘๑๐	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๒๕๗,๗๖๐ ลบ. ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดิน ให้เรียบร้อย รูปแบบและ รายการตามที่ ทด.บึงสำโรง กำหนด	คลองใหญ่ มีความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขุดลอกคลอง รกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๑๑๑๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๒๒๒๙	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๔๐๐ ลบ. ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดิน ให้เรียบร้อย รูปแบบและ รายการตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	คลองรกฟ้า มีความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ไร่	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกบึงสำโรง กุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๓๕๔๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๑๑๖๗	ขุดลอกพื้นที่รวม ๑,๒๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำลง สู่ ลำห้วยคลองใหญ่ และลงสู่ ลำห้วยคลองรกฟ้ารูปแบบและ รายการตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	ขุดลอกบึงสำโรงพื้นที่กักเก็บน้ำรวม ๑,๒๐๐ ไร่ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ตามแบบของหน่วยงานอื่น กำหนด	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	ได้แหล่งน้ำ ขนาดใหญ่เก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ไร่	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๗๕๗๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๖๙๙๐	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	- จุดที่ ๑ ขุดลอกปากสระกว้าง ๑๒๐ เมตร ทิศตะวันออก ยาว ๒๒๕ เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด-ขนไม่น้อยกว่า ๘๖,๓๑๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จุดที่ดินให้เรียบร้อย ตามแบบและ รายการที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น (ช่วงข้ามลำห้วยสะพาน หิน) พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๒ ลองติจูด ๑๐๒.๒๒๓๔๔๑	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลด ปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รองรับน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๓	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น(ช่วงข้ามลำห้วยขี้หนู) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๑๕ ลองติจูด ๑๐๒.๒๒๓๓๙๔	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รองรับน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กำหนด)	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๔	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น(ช่วงข้ามคลองใหญ่) ละติจูด ๑๕.๗๔๒๓๗๓ ลองติจูด ๑๐๒.๒๒๐๘๕๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตรรองรับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานกำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกลำห้วย หมากแดง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๓๗๐๔๓ ลองติจูด ๑๐๒.๑๖๕๗๑๔	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๔๕,๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดที่ดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึง สำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	ได้แหล่งน้ำเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วย ชี้หนู บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๖.๗๑๑๓๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๘๗๐๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วย ชี้หนู จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วยสะพานหิน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๑๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๘๖๓๒	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วยสะพานหิน จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองอีสานเขียวบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๕๐๓๙ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๓๐๔๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองอีสานเขียว จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วยละหานมวยใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๘๒๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๖๕๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วยละหานมวยใหญ่ จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองรูกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๐๐๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๗๐๖	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองรูกฟ้าบ้านหนองปรือ จำนวน ๑ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองใหญ่ บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๒๒๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๗๕๔๐	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองใหญ่ บ้านหนองปรือใหม่ จำนวน ๑ จุด รูปแบบรายการและรายละเอียดตามที่กรมชลประทานกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วยชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการขุดลอกคลองอีสาน เขียว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๖๘๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๒๔๘	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินไม่น้อย กว่า ๑๒๓,๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึง สำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๑๐๙,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๙,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดลอกหนอง กระทุ่มบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๗๖๒๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๐๑๗๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาด เอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๖๙,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกหนองข้าง ตาย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๙๙๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๘๑๗๓๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไร่ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาด เอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๗๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการขุดลอกหนองอ้อบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๙๑๒๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๐๔๙๐	ทำการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อยรูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	มีสถานที่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกหนองกุดหนองหวาย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๔๑๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๗๕๙๕	ขุดลอกหนองกุดหนองหวายตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อยรูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	มีสถานที่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร	กองช่าง
๒๗	โครงการขุดลอกหนองอ้อบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๕๑๒๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๗๑๐๓	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๑,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อยรูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	มีสถานที่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบสระน้ำหนองปรือ ละติจูด ๑๕.๗๒๔๖๐๙ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๘๑๐๐	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	จุดเริ่มต้นประตูทางเข้าโรงเรียน บ้านกุดปลาตลาดหนองปรือ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.(ตาม แบบทต.บึงสำโรงกำหนด)ให้ลทาง ถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง กับบ้านโนน สูงตำบลสีสุก อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๙๐๘ ลองติจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๖๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑๕,๗๐๐ ตารางเมตร ให้ลทางถมดินตามสภาพถนน(ตาม แบบแปลนที่ อบจ.กำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายสถานีสูบน้ำหัดไทรสูง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต. บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชื่อมเขต ติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๓๘๘๑๓ ลองติจูด ๑๒.๒๐๒๑๔๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด แน่น สาย บ้านหนองปรือมาบพิมาน ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมเขตติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๗๙๐๔ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๖๑๕๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหนองปรือ หมู่ ๕ ต.บึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนางจ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๖๗๙๔ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๘๘๘๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๔๖๘๔ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๒๑๓๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกพร้อมบดอัด แน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๙๔ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกระดับ ถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต. บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๔๓๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๔๖๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรพร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่นความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน กำหนด	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต. บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบัวทอง หมู่ ๓ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๑๘๔๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๕๑๘๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ ๘ ต.สีสุกอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๒๑๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๒๙๐๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๕ ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบด อัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๙๒๕.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านโมกมัน หมู่ ๗ ต.บึง สำโรงเชื่อมเขตติดต่อ ต. หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๐๑๓๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๙๗๒๐	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด แน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕,๔๓๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านโนนอุดม หมู่ ๘ ต.บึงสำโรง เข้มเขตติดต่อก ต. กุดชุม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๗๒๗๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๒๘๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรพร้อมบดทับแน่นรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๙	- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านโมกมัน หมู่ ๗ ต.บึงสำโรง เข้มเขตติดต่อบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๓๔๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๘๑๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้าน หนองบัว หมู่ ๑ ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๘๒๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๙๖๑๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘,๔๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหนองปรือ หมู่ ๕ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๔๒๔๑๖๕ลอง จิจูด ๑๐๒.๒๓๘๒๔๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อมบด อัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต. บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านศรีอ หมู่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๘๙๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๓๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบดทับแน่นรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามลำห้วยสะพานหิน) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๐๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๔๔๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามลำห้วยขี้หนู) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๓๙๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามคลองใหญ่) ละติจูด ๑๕.๗๒๔๓๗๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๐๘๕๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๑ ละติจูด ๑๕.๗๐๓๘๑๓ ลองติจูด ๑๐๒.๑๙๙๖๑๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกวัดบ้านหนองบัว - ไปหาดไทรสูง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๗๕ ตารางเมตร ไล่ลงทางผิวดินตามสภาพถนน (รายละเอียดตามที่หน่วยงานอื่นกำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
	ช่วงที่ ๒ ละติจูด ๑๕.๗๒๔๑๖๕ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๘๒๔๒		ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมบ้านหนองปรือ - หนองอ้อความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวม พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไล่ลงทางผิวดินตามสภาพถนน	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโมกข์ - บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง เชื่อม บ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๓๔๕๒ ลองติจูด ๑๐๒.๑๖๘๖๙๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมสามแยกบ้านโนนอุดม - บ้านหนองบัว ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวม รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไล่ลงทางผิวดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง ตำบลบึงสำโรงเชื่อมบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๑๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๑๕๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม ข้างวัดหนองโน - บ้านหัวหนอง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ไล่ลงทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านโนนสูง ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๙๔๓ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๕๕๘๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม บ้านโนนสะอาด - โรงงานผสมคอนกรีตความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร ไล่ลงทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก่งพิทยาคมตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๔๒๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๘๑๘๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สี่แยกข้างสระน้ำหนองปรือ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตรไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโมกมันหมู่ที่ ๗ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลกุดตุ้มอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๐๐๘๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๙๗๐๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมบ้านโมกมัน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๗,๗๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านศรีอ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๐๕๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๕๑๐๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านโนนสูง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ไล่ลงทางผิวดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดป่าบึงสำโรงตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๒๕๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๓๘๘๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมบ้านหนองปรือใหม่ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไล่ลงทางผิวดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๔๐๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๔๗๘	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบพิมานบ้านหนองปรือ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก้งพิทยาคม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๗๘๕๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๖๑๗๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนสายหนองปรือ-หนองอ้อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนอุดมไปห้วยหมากแดง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระยะจุด ๑๕.๗๒๓๖๑๕ ลองติจูด ๑๐๒.๑๖๘๘๒๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม ข้างวัดบ้านโนนอุดม กว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ ทด.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนอุดมห้วยหมากแดง ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระยะจุด ๑๕.๗๒๗๒๕๙ ลองติจูด ๑๐๒.๑๖๙๓๑๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือ ต.บึงสำโรงเชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ระยะจุด ๑๕.๗๒๑๒๘๐ ลองติจูด ๑๐๒.๒๔๓๓๒๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกจุดเริ่มต้น ด้านหลังรีสอร์ทพานทองความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๙๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านหนองปรือใหม่ ต.บึงสำโรง เข้มเขต ติดต่อบ้านหนองบง ต.แก้ง สนามนางอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๘๒๔๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๔๑๘๘๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านโนนสะอาด- หนองบัว กอง ต.บึงสำโรง เข้มเขตติดต่อบ.บึงพะไล อ.แก้งสนามนางจ. นครราชสีมา ช่วงที่ ๑ ละติจูด ๑๕.๖๙๑๘๙๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๕๒๑๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านช่างอุม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม.	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
	ช่วงที่ ๒ ละติจูด ๑๕.๖๙๐๑๕๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๒๖๖		ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น บ้านนายบุญมี กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนสะอาด- บ้านโนนสูง ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนสูง ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๘๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๕๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโสกเสียวโนนอุดม ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านอัมพวัน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๖๒๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๗๓๒๘	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๓	พัฒนาบึงสำโรงเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านกุดปลาฉลาดหมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๓๕๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๙๓๔๘	- เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียงและมีน้ำสำหรับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้เรียบร้อยรูปแบบและรายการตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชากรในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางและใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๕๕๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๗๖๐๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกค อนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ ใช้สัญจรไปมา สะดวกและ ปลอดภัย	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบล บึงสำโรง อำเภอแก้งสนาม นาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๖๖๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๖๙๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกค อนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๖๐๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๙๘๐๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน นคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกค อนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๓๒๗๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๔๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการตามที่ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนางจังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๑๐๗ลอง จิจูด ๑๐๒.๒๓๒๓๙๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน คสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โมกมัย หมู่ที่ ๗ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๗๘๙๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน ค.ส.ล.เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคสล.เดิม หนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๐๓๗๕ ลอง ติจูด ๑๐๒.๑๖๘๔๑๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน นคส. เป็นผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอง กรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลต์ติกคองกรีต ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก่งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๖๙๖๓ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๖๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน นคส. เป็นผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอง กรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลต์ติกคองกรีต ทับผิวจราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๗๒	โครงการจัดซื้อระบบผลิต น้ำประปา(Water Treatment System) ขนาดใหญ่ บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๕๙๘๒ ลองติจูด ๑๐๒.๑๕๘๐๗๘	เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านให้สามารถอุปโภค บริโภคได้	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิต น้ำประปา(Water Treatment System) ขนาดใหญ่ตามบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ รหัส ๑๐๑๒๐๑๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ได้น้ำประปาที่ มาตรฐานและ มีคุณภาพ	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรามานาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๕๓๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๑๘๗๒	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทำให้เื้อื่อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้อาคารศูนย์ฯที่ได้มาตรฐาน	เด็กได้มีอาคารเรียนที่เื้อื่อต่อการเรียนรู้	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ ตำบลบึงสำโรง บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรามานาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๐๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๑๓๒๖	เพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นสถานที่เผาและอาคารคัดแยกขยะ	ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ และอาคารคัดแยกขยะ ความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรสูง ๖.๐๐ เมตร - ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่เตาเผาขยะ ยาว ๓๐๘ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รูปแบบตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	มีอาคารสำหรับการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	ได้อาคารสำหรับเผาขยะอย่างถูกวิธี	กองช่าง
๗๕	โครงการประเมินผลสำรวจปฏาบูชาเจ้าหนองบึงสำโรง บ้านกุดปลาตลาด ต.บึงสำโรง อ.แก่งสนามานาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๖๙๖๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๖๙	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อนุรักษ์สืบสานประเพณีตามวิถีบรรพบุรุษ ของตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียง ตามความเหมาะสม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๙๗๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๙๑๑	เพื่อให้ได้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ถูกสุขอนามัยและเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขอนามัย	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวรึสบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๑๓๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๙๕๒๑	เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรึส ถนนสายบ้านหนองโนบ้านหัวหนอง บริเวณนาแยกศักดิ์ดา ซาดันขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ ทด.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ได้บล็อกคอนเวรึส	สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	กองช่าง