

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔



เทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เพื่อให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อถนนที่ใช้สัญจรไปและถนนในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโครงการที่เสียหายไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)หรือปรากฏแต่ไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ให้มีความสอดคล้องในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว คณะสันทนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรงได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงได้พิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ /๑ ข้อ ๒๒/๒ และข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปแล้ว นั้น

ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย โดยกองช่างได้สำรวจข้อมูลและเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ผลปรากฏว่าโครงการฯที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรือปรากฏแต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว

เทศบาลตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. บันทึกหลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ |
| ๓. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ |
| ๔. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒ |

ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- | | |
|--|---|
| ๒.๑ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง | |
| ๒.๑.๑ บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ | ๓ |
| ๒.๑.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ | ๔ |

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้ว นั้น ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย โดยกองช่างได้สำรวจข้อมูลและเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ผลปรากฏว่าโครงการฯที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรือปรากฏแต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง ดังกล่าว ดังนี้

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๐	๕,๗๕๓,๓๐๐	๕,๗๕๓,๓๐๐	๕,๗๕๓,๓๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๐	๕,๗๕๓,๓๐๐	๕,๗๕๓,๓๐๐	๕,๗๕๓,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซม ถนน ดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสายบ้าน หนองบัวไปหนอง ข้างตาย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการ เกษตรมีความ สะดวก ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 จากสระน้ำพระทัย ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 820 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,240 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน ยานวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตรรายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้ สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกบ้านนายกุหลาบ พะตะนะ ถึงโสกปลาตุก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร วางท่อค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว ๖ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อให้เรียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๓๑,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลง ดินลูกรัง ถนนสาย บ้านหนองบัว – หนองอ้อ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 จากถนนค.ส.ล.วัดบ้านหนองบัว - โคกพระ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 165 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว ทุละ 8 ท่อน พร้อมยาวแนวรอยต่อให้เรียบร้อย ช่วงที่ 2 จากโคกพระ - หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,110 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 จุด ทุละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน ยาวแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ท.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวก และ ปลอดภัย ในการขน ถ่ายสินค้า ทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้ สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรังถนนสายแยกโรงผสมอาหารสัตว์ - บึงสำโรง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตรรายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสามแยกกนา นายน้อย พรหมลี-คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนายนายบัณฑิตศรีกากุล-คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,430 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแนบ รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแนบไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต. บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๗,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔๓

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสายบ้าน หนองบัว-หนองตาไม้ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	จาก ถนนค.ส.ล.ด้านทิศตะวันตก- หนองตาไม้ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร ซ่อมแซมโดย การถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่ น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสายสาม แยกบ้านนายจำปี ศรี ทน-สามแยกถนนสาย บ้านหนองบัว-หนอง ตาไม้ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และรวม ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่ เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึง สำโรงกำหนด	-	-	-	-	๘๘,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้สัญจร ขนถ่ายสินค้ามี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลง ดินลูกรัง ถนนสาย บ้านหนองบัว – บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,430 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร และรวม ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่ เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 12,150 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้ สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกโสกเสี้ยว-นา นายเฉลิม สายน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๑,๙๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนายนาย เฉลิม สายน้ำ-นายนาย ทองใบ แคนสา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	แยกนายนายเฉลิม สายน้ำ-นายนายทองใบ แคน สา ความกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 560 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรัง เป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 130 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบ แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๒,๑๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้ สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล.บ้านหนอง บัว หน้าบ้านนาง บัวสอง อินประจง หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร ไหล่ทางถม ดินตามสภาพถนน รายละเอียดและแบบ แปลนตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินพร้อมลงดิน ลูกรัง สายโนน สะอาด เชื่อมบ้าน หนองเต่า (สายหน้า เทศบาล) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตรมี ความสะดวก ปลอดภัย	ขนาดความกว้าง เฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๕๘๐ ม. หรือ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบึง สำโรงกำหนด	-	-	-	-	๖๒๒,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน-ดอนไผ่แหลม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	-จุดเริ่มต้น จากสามแยกถนนค.ส.ล.สายบ้านหนองโน-บ้านหนองบัว ไปดอนไผ่แหลม ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่นรวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด)	-	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสาย บ้านหนองโน- บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	- จุดเริ่มต้น วัดบ้านหนองโน ความ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลง ดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 250 ลูกบาศก์เมตร และรวม ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร - วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ยานวรอยท่อต่อให้ เรียบ (รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด)	-	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้สัญจร ขนถ่ายสินค้ามี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บ้านหัว หนอง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการ เกษตรมีความ สะดวก ปลอดภัย	<p>จุดที่ 1 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน</p> <p>จุดที่ 2 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน</p> <p>จุดที่ 3 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน</p> <p>จุดที่ 4 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน เหนียงค.ส.ล.เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะใต้ผิว ถนนคอนกรีตความลึก 0.60 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด)</p>	-	-	-	-	๑๓๑,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้ สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	จากบ้านหนองปรือ – หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 5,800 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงหินคลุกเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 358 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 29,000 ตารางเมตร วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ทุบล 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต. บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกถนนสายแยก สระน้ำหนองปรือ - โรงเรียนแก่งพิทยาคม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการลงหิน คลุกเป็นจุดๆที่ถนนได้รับ ความเสียหายรวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ย ทับแน่นไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบ แปลนตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสามแยกโคกสูง- นานายพิม กวดนอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต. บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกคลองส่งน้ำ - ถนนค.ส.ล. หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหายรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมทั้งพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๔,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกคลองรูกฟ้า(จุดบล็อกคอนเวรส์)-หนองกตหนองหวาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมทั้งพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสายแยก คลองรูกฟ้า – คลอง อ้ายเผือก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ซ่อมแซม โดยการถมดินและลงดินลูกรัง เป็นจุดๆที่ถนนได้รับความ เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสามแยกถนนสายหนองปรือ-นายนายพล โกสุม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหายรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๖๐๐ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๔,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกหนองอ้อ-นา นายทราย เทียบทัน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหายรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๓๑,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ-ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการถมและลงดินลูกรังเป็นจุดๆที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมทั้งพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน ศพด. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำท่วมขัง	-วางท่อค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 14 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย -ถมดินหลังท่อค.ส.ล. ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยที่บ่มแน่นให้เรียบร้อย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๒,๔๐๐	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับพื้นที่สระน้ำเป็นจุดสูบน้ำใส่รถดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขนาดพื้นที่ที่ศตวันออกกว้าง 22 เมตร ทิศตะวันตกกว้าง 40 เมตร ทิศเหนือยาว 70 เมตร ทิศใต้ ยาว 54 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 1,922 ตารางเมตร และรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 576.60 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๓๒,๘๐๐	สถานที่สูบน้ำมีความคล่องตัวในการสูบน้ำป้องกันเหตุในงานบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อสูบน้ำในการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการซ่อมแซม ถนนดินพร้อมลง ดินลูกรัง ถนนสาย บ้านกุดปลาฉลาด -บึงสำโรง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตร มีความสะดวก ปลอดภัย	จุดที่ 1 (ช่วงนายายกล) ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 486 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 190 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร จุดที่ 2 (ช่วงบ้านนายบุญเส็ง ตรวงนอก) ความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 240 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 168 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด	-	-	-	-	๒๐๙,๑๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้สัญจร ขนถ่ายสินค้ามี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังถนนสายรอบบึงสำโรง บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	-เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยการเกรดปรับเกลี่ยทับแน่นรวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๙๗,๙๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน - ถนนน้อมเกล้าเลียบบึงซี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๔๖,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ ระบุน้ำห้วยหมากแดง	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	จากบล็อกคอนเวร์ส - ระบุน้ำห้วยหมากแดง ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,485 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๖๙,๗๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรังถนนสายแยกถนนนายเหรียญทอง ก้อนแก้ว-ถนนสายบ้านโนนอุดมไปห้วยหมากแดง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๕๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางเกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ใช้สัญจรขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการซ่อมแซม ถนน ดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสายแยก ถนนเลียบริมฝั่งซี-ปาก ประทาว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการ เกษตรมีความ สะดวก ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร ซ่อมแซม โดยการถมดินและลงดินลูกรัง เป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 530 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า 4,480 ตาราง เมตร รายละเอียดและแบบ แปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๕๑,๓๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสาย แยกประตูน้ำ ห้วยหมากแดง- นายนายประจวบ ก้อนแก้ว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการเกษตรมี ความสะดวก ปลอดภัย	ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร ซ่อมแซมโดย การถมดินและลงดินลูกรังเป็น จุด ๆ ที่ถนนได้รับความ เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 230 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า 3,400 ตาราง เมตร รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๐๓,๕๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดิน ลูกรัง ถนนสาย ประตูน้ำห้วย หมากแดง- สะพานไม้ข้าม ไปบ้านหนอง คอนไทย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การขน ถ่ายสินค้า ทางการ เกษตรมีความ สะดวก ปลอดภัย	-ประตูน้ำห้วยหมากแดง-สะพานไม้ ข้ามไปบ้านหนองคอนไทย ความ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลง ดินลูกรังเป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความ เสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 84 ลูกบาศก์เมตร และรวม ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๙๑,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา**

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำจ่ายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมปรับปรุงห้องประปาเดิม บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดปี	รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	มีน้ำใช้ตลอดปี	มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล.บ้าน หนองปรือใหม่ บริเวณหน้าบ้าน นายสินทนา เชื้อกุล หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ในการ สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	จุดที่ 1 ถมดินความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 35 เมตร สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 55 ลูกบาศก์เมตร, เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน (รายละเอียดและแบบแปลน ตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด) จุดที่ 2 รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม พื้นที่รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดและ แบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรง กำหนด)	-	-	-	-	๑๓๙,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน	ประชาชนได้ ถนนที่ใช้สัญจรมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	ถมคันดินขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 3.50 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๕๗,๐๐๐	เพื่อมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยคลองรูกฟ้า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ จุด	เพื่อกักเก็บน้ำ	จุดที่ 1 ถมคันดินขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 0.60 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย จุดที่ 2 ถมคันดินขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร สูง 0.50 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย จุดที่ 3 ถมคันดินขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 6.50 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 487.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด	-	-	-	-	๔๓,๐๐๐	มีน้ำใช้ตลอดปี	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนน ดินพร้อมลงดินลูกรัง สาย บ้านโนนสะอาด เชื่อม บ้านโนนสูง (ต่อจากถนน ค.ส.ล. - ถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การขนถ่าย สินค้าทางการ เกษตรมีความ สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ นานายคำพอง ซ่อมแซมโดยการถมดินและ ลงดินลูกรัง ถมดินความกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร - วางท่อค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้ เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมโดยการถม ดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๕๘๐,๐๐๐	ถนนที่ใช้ สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัยใน การขนถ่าย สินค้าทาง เกษตร	ประชาชนได้ถนนที่ ใช้สัญจรขนถ่าย สินค้ามีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ,					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>(ต่อ)</p> <p>ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมโดยการถมดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- วางท่อค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๑ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย</p> <p>ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมโดยการถมดินความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- วางท่อค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย</p> <p>- ลงดินลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นที่ ๕ ช่วง รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๓๐ ตารางเมตร</p> <p>(รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ทต.บึงสำโรงกำหนด)</p>	-	-	-	-	-			

ภาคผนวก