

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วย ชีหมู่บ้านกุดปลาตลาด หมู่ ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๑๓๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๖๑๘๔	ขุดลอกลำห้วยชีหมู่บ้านกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓๙,๑๙๔ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดที่ดิน รูปแบบและ รายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยชีหมู่บ้านกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	๔,๖๔๖,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร การเกษตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ไร่	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วย สะพานหินบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๒๔๓๖๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๔๘๘๔	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘๗,๕๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยสะพานหินกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยความลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	๒,๙๒๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร การเกษตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกคลองทก ศอกบ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๓๑๖๗๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๖๕๗๑	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	คลองทกศอกกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกคลองโพรง นาค บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๒๐๑๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๐๘๘๖	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๘๙,๑๔๘ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับ แต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ขุดลอกคลองโพรงขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ไร่	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำห้วย พะไล บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๔๒๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๕๗๖๔	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๙,๘๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยพะไลกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๔ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	๒,๖๖๖,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขุดลอกลำห้วย ละหานมวน้อย บ้าน หนองบัวหมู่ที่ ๑ ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๗๖๓๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๙๗๘๐	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๓๓,๔๐๘ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยละหานมวน้อยกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๘ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	๑,๑๑๕,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ไร่	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกลำห้วย ละหานมวน้อย บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึง สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๐๐๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๙๘๖๓	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๑๒ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๑๐,๗๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	ลำห้วยละหานมวน้อยกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๑๒ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	๑๔,๘๑๔,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ไร่	
๘	โครงการขุดลอกคลองใหญ่ กุดปลาตลาดหมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๙๗๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๙๗๘๐	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๕๗,๗๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด	คลองใหญ่ มีความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๘๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	๙,๒๙๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ไร่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขุดลอกคลอง รกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๓๑๑๑๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๒๒๒๙	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	คลองรกฟ้า มีความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	๓,๗๖๔,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ไร่	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกบึงสำโรง กุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๓๕๔๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๑๑๖๗	ขุดลอกพื้นที่รวม ๑,๒๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำลงสู่ ลำห้วยคลองใหญ่ และลงสู่ลำ ห้วยคลองรกฟ้ารูปแบบและ รายการตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	ขุดลอกบึงสำโรงพื้นที่กักเก็บน้ำ รวม ๑,๒๐๐ ไร่ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ตามแบบของ หน่วยงานอื่นกำหนด	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐,๐๐๐	ได้แหล่งน้ำ ขนาดใหญ่เก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ไร่	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๗๕๗๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๖๙๙๐	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	- จุดที่ ๑ ขุดลอกปากสระกว้าง ๑๒๐ เมตร ทิศตะวันออก ยาว ๒๒๕ เมตร ด้านทิศตะวันตก ยาว ๒๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือปริมาตรดินขุด-ขนไม่ น้อยกว่า ๘๖,๓๑๐ ลบ.ม.พร้อม เกลี่ยตกแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย ตามแบบและรายการ ที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงาน อื่นกำหนด	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	๑๐,๑๘๒,๐๐๐	ได้ลำห้วยที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น (ช่วงข้ามลำห้วย สะพานหิน) พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๐๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๔๔๑	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลด ปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รองรับน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๓	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น(ช่วงข้ามลำห้วยชี้หนู) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๓๙๔	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รองรับน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กำหนด)	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วยชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๔	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น(ช่วงข้ามคลองใหญ่) ละติจูด ๑๕.๗๔๒๓๗๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๐๘๕๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	- ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตรรองรับน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่เกิน ๒๕ ตัน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้น ช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกลำห้วย หมากแดง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๓๗๐๔๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๕๗๑๔	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกปากบึงกว้าง ๒๕.๐๐ เมตรความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว๒,๕๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า๑๔๕,๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้ เรียบร้อย รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	๔,๘๕๒,๐๐๐	ได้แหล่งน้ำเก็บ น้ำได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วย ซึ้นหนู บ้านกุดปลาตลาด หมู่ ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก่งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๕.๗๑๑๙๓๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๘๗๐๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบาน ระบาย) ลำห้วยซึ้นหนู จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและ รายละเอียดตามที่กรม ชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วย สะพานหิน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๑๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๘๖๓๒	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบาน ระบาย) ลำห้วยสะพานหิน จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการ และรายละเอียดตามที่กรม ชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง อีสานเขียวบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๕๐๓๙ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๓๐๔๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลองอีสานเขียว จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการและ รายละเอียดตามที่กรม ชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) ลำห้วย ละหานมวยใหญ่ บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึง สำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๘๒๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๖๕๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบาน ระบาย) ลำห้วยละหานมวยใหญ่ จำนวน ๒ จุด รูปแบบรายการ และรายละเอียดตามที่กรม ชลประทานกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง รูกฟ้าบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอก ำแพงแสนนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๐๐๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๗๐๖	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบาน ระบาย) คลองรูกฟ้าบ้านหนอง ปรือ จำนวน ๑ จุด รูปแบบ รายการและรายละเอียดตามที่ กรมชลประทานกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ รูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบานระบาย) คลอง ใหญ่ บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๒๒๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๗๕๔๐	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ก่อสร้างฝายทดน้ำรูปตัว M ขนาด ๓ ช่อง (แบบมีบาน ระบาย) คลองใหญ่ บ้านหนอง ปรือใหม่ จำนวน ๑ จุด รูปแบบ รายการและรายละเอียดตามที่ กรมชลประทานกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นช่วย ชะลอน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการขุดลอกคลองอีสาน เขียว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา พิกัด ละติจูด ๑๕.๗๒๖๘๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๒๔๘	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกปากบนกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๓,๑๒๐ ลบ. ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดทั้งดิน ให้เรียบร้อย รูปแบบและ รายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๑๐๙,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๙,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดลอกหนอง กระทุ่มบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๗๖๒๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๐๑๗๗	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๖๙,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๑๒,๓๓๗,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกหนองข้าง ตาย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๙๙๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๘๑๗๓๕	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไร่ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือ รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๗๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	๑๙,๒๒๖,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๙๑๒๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๐๔๙๐	ทำการเกษตรและลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๕,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกหนองกุด หนองหวาย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๔๑๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๗๕๙๕	ขุดลอกหนองกุดหนองหวายตาม แบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	๓,๕๒๔,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง
๒๗	โครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๔๕๑๒๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๗๑๐๓	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำ การเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตร	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตรหรือรวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๑,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งจุดทั้งดินให้เรียบร้อย รูปแบบและรายการตามที่ ทต. บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	๒,๗๒๓,๐๐๐	มีสถานที่ สามารถกัก เก็บน้ำได้มาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การทำเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบสระน้ำหนองปรือ ละติจูด ๑๕.๗๒๔๖๐๙ ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๘๑๐๐	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	จุดเริ่มต้นประตูทางเข้าโรงเรียน บ้านกุดปลาตลาดหนองปรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม..(ตามแบบทต.บึง ลำโรงกำหนด)ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง กับบ้านโนน สูงตำบลสีสุก อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๙๐๘ ลองติจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๖๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตาม สภาพถนน(ตามแบบแปลนที่ อบจ.กำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายสถานีสูบน้ำหัดไทรสูง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต. บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชื่อมเขต ติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๓๘๘๑๓ ลองติจูด ๑๒.๒๐๒๑๔๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง โรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัด แน่น สายบ้านหนองปรือมาบพิมาน ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมเขตติดต่อ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๗๙๐๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๖๑๕๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	๑,๙๑๔,๗๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านหนองปรือ หมู่ ๕ ต.บึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๖๗๙๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๘๘๙๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบและรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหัวหนอง หมู่ ๔ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๔๖๘๘ลองติจูด ๑๐๒.๒๓๒๑๓๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกพร้อมบดอัด แน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกกระดับถนนดินความ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตรยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทด.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๘๕,๖๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต. บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๔๓๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๔๖๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ยกระดับถนนดินความ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกระดับถนนดินความ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรพร้อมบดทับแน่น รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกพร้อม บดทับแน่นความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงาน กำหนด	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต. บึงสำโรง เชื่อมบ้านหนอง บัวกอง หมู่ ๓ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๑๘๔๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๕๑๘๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบด ทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น ความ กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ ๘ ต.สีสุกอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๒๑๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๒๙๐๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบด ทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๓,๙๗๕ ลบ.ม. ลงหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น ความ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๙๒๕.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	๒,๖๔๗,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านโมกมัน หมู่ ๗ ต.บึง สำโรงเชื่อมเขตติดต่อ ต. หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๐๑๓๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๙๗๒๐	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบด อัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๒๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๗.๕๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	๑๒,๐๗๑,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านโนนอุดม หมู่ ๘ ต.บึง สำโรง เชื่อมเขตติดต่อ ต. กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๗๒๗๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๒๗๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกพร้อมบด อัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ยกระดับถนน ดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรพร้อมบดทับแน่น รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ลบ.ม.ลงหินคลุกพร้อม บดอัดแน่นความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบที่ ทต.บึงสำโรง หรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	๔,๔๑๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๓๙	- โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้าน โมกมัน หมู่ ๗ ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนอง เต่า ต.บึงพะไล อ.แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๓๔๑๕ลอง จิจูด ๑๐๒.๑๖๘๘๑๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกความกว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๙ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	๓,๗๙๓,๔๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้าน หนองบัว หมู่ ๑ ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านหนอง บง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๘๒๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๙๖๑๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๘,๔๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	๑๘,๘๑๔,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น สาย บ้านหนองปรือ หมู่ ๕ ต.บึง สำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง สนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๔๒๔๑๖๕ลอง จิจูด ๑๐๒.๒๓๘๒๔๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมบด ทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลบ.ม.ลงหิน คลุกพร้อมบดอัดแน่น ความ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึง สำโรง หรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๓๓๑,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ ๒ ต.สีสุกอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๘๙๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๓๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ยกระดับถนนดินความกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ลบ.ม.ลงหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	๒,๐๙๗,๙๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามลำห้วยสะพานหิน) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๐๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๔๔๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามลำห้วยขี้หนู) ละติจูด ๑๕.๗๐๗๐๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๓๓๙๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงข้ามคลองใหญ่) ละติจูด ๑๕.๗๒๔๓๗๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๐๘๕๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนและสะพาน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	มีสะพานสำหรับข้ามอย่างปลอดภัย	ได้ถนนและสะพานสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๑ ละติจูด ๑๕.๗๐๓๘๑๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๙๖๑๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกวัดบ้านหนองบัว - ไปหาดไทรสูง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน (รายละเอียดตามที่หน่วยงานอื่นกำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
	ช่วงที่ ๒ ละติจูด ๑๕.๗๒๔๑๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๘๒๔๒		ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมบ้านหนองปรือ - หนองอ้อความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโมกมัน - บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง เชื่อม บ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๓๔๕๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๖๙๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมสามแยกบ้านโนนอุดม - บ้านหนองบัว ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหัวหนอง ตำบลบึงสำโรงเชื่อมบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๐๑๑๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๑๕๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมข้างวัดหนองโน - บ้านหัวหนอง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงหรือ	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านโนนสูง ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๙๔๓ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๕๘๘๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านโนนสะอาด - โรงงานผสมคอนกรีตความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก้งพิทยาคม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๔๒๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๘๑๘๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สีแยกข้างสะพาน้ำหนองปรือ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ไล่สูงทางถมดินตามสภาพถนนตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโมกมันหมู่ที่ ๗ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลกุดตุ้มอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๐๐๘๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๙๗๐๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านโมกมัน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไล่สูงทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านศรีอู่ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๐๕๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๕๑๐๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านโนนสูง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ไหลทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดป่าบึงสำโรงตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองบงตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๒๕๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๓๘๘๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมบ้านหนองปรือใหม่ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไหลทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านหนองเต่า ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๔๐๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๔๗๘	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบพิมานบ้านหนองปรือ ตำบลบึงสำโรง เชื่อมโรงเรียนแก้งพิทยาคม ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๗๘๕๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๖๑๗๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สามแยกถนนสายหนองปรือ-หนองอ้อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนอุดมไปห้วยหมากแดง ตำบลบึงสำโรง อำเภอกงสังามานาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๓๖๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๘๒๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมข้างวัดบ้านโนนอุดม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร ไล่เลียงทางผืนดินตามสภาพถนน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนอุดมห้วยหมากแดง ต.บึงสำโรง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา เชื่อมเขตติดต่อ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ละติจูด ๑๕.๗๒๗๒๕๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๓๑๖	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือ ต.บึงสำโรงเชื่อมเขตติดต่อ บ้านหนองบง ต.แก่งสนามนาง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๑๒๘๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๔๓๓๒๓	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกจุดเริ่มต้น ด้านหลังรีสอร์ทปานทองความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือใหม่ ต.บึงสำโรง เข้มเขตติดต่อบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนางอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๘๒๔๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๔๑๘๘๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาด-หนองบัว กอง ต.บึงสำโรง เข้มเขตติดต่อบึงทะเลอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ช่วงที่ ๑ ละติจูด ๑๕.๖๙๑๘๙๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๕๒๑๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านช่างอ้อม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม.	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๙๗,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
	ช่วงที่ ๒ ละติจูด ๑๕.๖๙๐๑๕๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๒๖๖		ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น บ้านนายบุญมี กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.น	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนสะอาด- บ้านโนนสูง ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนสูง ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๒๘๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๔๖๕๔	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	๑,๙๖๔,๗๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกลเสียวโนนอุดม ต.บึงสำโรง เชื่อมเขตติดต่อบ้านอัมพวัน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๖๒๒๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๗๓๒๘	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสองตำบลมีความคล่องตัวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.นม.กำหนด	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๒๘,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๓	พัฒนาบึงสำโรงเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านกุดปลาฉลาดหมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๓๕๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๙๓๔๘	- เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และมีน้ำสำหรับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม	ขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งจุดที่ดินให้เรียบร้อยรูปแบบและรายการตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชากรในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางและใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๕๙๐ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๗๖๐๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ ใช้สัญจรไปมา สะดวกและ ปลอดภัย	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๖๖๙ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๒๖๙๑	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรง หรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๖๐๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๒๙๘๐๒	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจร คสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๓๒๗๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๔๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว จราจร เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการตามที่ทต. บึงสำโรง หรือหน่วยงานอื่น กำหนด	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงสำโรง อำเภอก ันสนามนางจังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๑๐๗ลอง จิจูด ๑๐๒.๒๓๒๓๙๕	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรง หรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกัน สนามนางจังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๗๙๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๗๘๙๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนน ค.ส.ล.เป็นผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร โดย ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคสล.เดิม หนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ ทต.บึงสำโรง หรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๒๐๓๗๕ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๔๑๗	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๖๙๖๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๖๙	เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตรมีความสะดวกปลอดภัย และการขนส่งสินค้าของทั้งสอง ตำบลมีความคล่องตัวสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดี ยิ่งขึ้น	ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวทาง ถนนคสล. เป็นผิวทาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ เมตร โดยลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจรคสล. เดิมหนา ๕ เซนติเมตร รูปแบบและรายการ ตามที่ทต.บึงสำโรงหรือ หน่วยงานอื่นกำหนด	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๖๑๖,๐๐๐	มีถนนได้ มาตรฐาน	ได้ถนนสำหรับใช้ สัญจรได้สะดวก	กองช่าง
๗๒	โครงการจัดซื้อระบบผลิต น้ำประปา(Water Treatment System) ขนาดใหญ่ บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๕๙๘๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๕๘๐๗๘	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถอุปโภคบริโภคได้	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิต น้ำประปา(Water Treatment System) ขนาดใหญ่ตามบัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนัก งบประมาณ รหัส ๑๐๒๐๐๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ได้น้ำประปาที่ มาตรฐานและ มีคุณภาพ	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๓๕๓๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๑๘๗๒	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทำให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้อาคารศูนย์ฯที่ได้มาตรฐาน	เด็กได้มีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ ตำบลบึงสำโรง บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๓๐๒๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๑๑๓๒๖	เพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นสถานที่เผาและอาคารคัดแยกขยะ	ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ และอาคารคัดแยกขยะ ความกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร - ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่เตาเผาขยะ ยาว ๓๐๘ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รูปแบบตามที่ ทด.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	มีอาคารสำหรับการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	ได้อาคารสำหรับเผาขยะอย่างถูกวิธี	กองช่าง
๗๕	โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ตาบูชาเจ้าหนองบึงสำโรง บ้านกุดปลาตลาด ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๑๖๙๖๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๓๙๐๖๙	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อนุรักษ์สืบสานประเพณีตามวิถีบรรพบุรุษ ของตำบลบึงสำโรง และพื้นที่ใกล้เคียง ตามความเหมาะสม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๖๙๙๗๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๘๙๑๑	เพื่อให้ได้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ถูกสุขอนามัยและเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขอนามัย	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมาง จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด ๑๕.๗๐๑๓๐๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๒๐๙๕๒๑	เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ถนนสายบ้านหนองโนบ้านหัวหนอง บริเวณนาขายศึกดีดา ซาดัน ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ ทต.บึงสำโรงหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ได้บล็อกคอนเวร์ส	สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	กองช่าง